

Chat sauvage ou chat sylvestre

Felis silvestris

Espèces ligneuses

Feuillus

Espèces ligneuses (en latin)

Éléments de diagnostic

Traces de griffures sur les troncs d'arbres entre 50 et 80 cm de hauteur (fig. 1 et 2).

Causes et conséquences

Le chat sauvage grimpe aux arbres pour aiguïser ses griffes et pour y apposer ses marques visuelles et olfactives. En Suisse, il n'est indigène que dans le Jura et ses contreforts où on le rencontre entre 970 et 1200 m d'altitude.

Risques de confusion

Traces de griffures du chat domestique et d'autres mammifères.

Lutte

Aucune mesure ne n'impose car il ne griffe pas beaucoup d'arbres et ne cause donc pas de dégâts notables en forêt.

Remarques

De caractère timide et réservé, le chat sauvage est une espèce protégée tant en Suisse que dans la plupart des pays européens. Comme beaucoup d'autres animaux indigènes, il souffre aussi de la destruction de son habitat dû aux activités humaines. Le chat sauvage vit de préférence dans des forêts de feuillus richement structurées. Il s'alimente principalement de petits mammifères, dont les campagnols en particulier. Certains chats domestiques ressemblent au chat sauvage. Mais ce dernier est beaucoup plus gros (il peut peser jusqu'à 8 kg) et son corps est plus massif. En outre, la cavité de son nez est toujours de couleur chair et claire, le dessin de son pelage est estompé et sa queue est touffue, de couleur noire et tronquée à son extrémité (fig. 2).



Fig. 1: Traces de griffures sur le tronc d'un saule vivant. Photo M. Hartmann



Fig. 2: Anciennes traces de griffures déjà cicatrisées. Photo M. Hartmann



Fig. 3: Le chat sauvage ou chat sylvestre. Photo M. Hartmann



Fig. 4: Chat sylvestre dans son épais manteau d'hiver. Photo M. Hartmann