

Verwechslungsmöglichkeiten mit dem Asiatischen Laubholzbockkäfer / ALB (*Anoplophora glabripennis*)

ALB und CLB: Asiatischer Laubholzbock ALB und Citrusbock CLB (*Anoplophora chinensis*), beide *Anoplophora*-Arten wurden aus Ostasien eingeschleppt

ALB


an Ahorn-Arten, Pappeln, Weiden, Rosskastanien, Birken und weiterem Laubholz



CLB

an Ahorn-Arten, Laubholz, inkl. Sträucher, Bonsais am Wurzelanlauf oder Stammfuss



 Die roten Kästen geben jene Entwicklungsstadien oder Frassbilder an, welche mit dem ALB verwechselt werden können.

Asiatischer Laubholzbockkäfer / Longicorne asiatique / ALB (*Anoplophora glabripennis*) **Verwechslungs-Möglichkeiten 1**

Weidenbohrer (*Cossus cossus*)

an Laubholz



Blausieb (*Zeuzera pyrina*)

an Laubholz



Glasflügler (*Sesia* sp.)

an Pappel, Weide
am Stammfuss



Asiatischer Laubholzbockkäfer / Longicorne asiatique / ALB (*Anoplophora glabripennis*) **Verwechslungs-Möglichkeiten 2**

Schneiderbock (*Monochamus sartor*)

an Nadelholz



Schusterbock (*Monochamus sutor*)

an Nadelholz



Alpenbock (*Rosalia alpina*) selten, geschützt!

an Buche, Laubholz



Asiatischer Laubholzbockkäfer / Longicorne asiatique / ALB (*Anoplophora glabripennis*) **Verwechslungs-Möglichkeiten 3**

Kleiner Pappelbock

(*Saperda
populnea*)
in Ästen, Zweigen
von Pappeln, Weiden



Grosser Pappelbock (*Saperda carcharias*)

an Pappeln, Weiden



Moschusbock (*Aromia moschata*)

an Weiden, Pappeln
und anderem Lbh

